BELKIN®

RK5004ek and RK5006ek INSTRUCTIONS

RK5004ek Product Inventory


IEC power supply cable Three Fan Top Panel (1) 10-32 Screws (4)

RK5006ek Product Inventory


IEC power supply cable Fan Top Panel - Two 10" (254mm) Fans (1) 10-32 Screws (4)


Installing Your RK5004ek and RK5006ek Top Panel

- 1. If your Enclosure came with a top panel, remove by loosening the 10-32 screws.
- 2. Place new top on opening, line up screw holes
- 3. Start 10-32 screws (4) and tighten.
- 4. Plug the IEC connector side of your power cord into the fan assembly.



RK5004ek





DE

FR

For other languages: www.belkin.com/support

RK5004ek und RK5006ek – ANLEITUNG

RK5004ek - Teileliste


Netzkabel nach IEC-Standard Deckenplatte mit drei Lüftern (1) Schrauben 10-32 (4)

RK5006ek - Teileliste


Netzkabel nach IEC-Standard Deckenplatte mit zwei 10"-Lüftern (254 mm) (1) Schrauben 10-32 (4)

Installation der Deckenplatte RK5004ek und RK5006ek


- 1. Wenn das Einbaugehäuse mit einer Deckenplatte ausgestattet ist, entfernen Sie die Schrauben 10-32, und nehmen Sie die Deckenplatte ab.
- 2. Legen Sie die neue Deckenplatte auf die Öffnung, und richten Sie die Schraubenlöcher aufeinander aus.
- 3. Drehen Sie die 4 Schrauben 10-32 ein, und ziehen Sie sie fest an.
- 4. Verbinden Sie den IEC-Stecker des Netzkabels mit der Lüftereinheit.



RK5004ek



RK5006ek



Europa: 00 800 223 55 460

Für andere Sprachen: www.belkin.com/support

INSTRUCTIONS RK5004ek et RK5006ek

Inventaire des produits RK5004ek


Câble d'alimentation IEC Panneau supérieur à trois ventilateurs (1) Vis 10-32 (4)

Inventaire des produits RK5006ek


Panneau supérieur à ventilateur - deux ventilateurs Câble d'alimentation IEC 10 po (254 mm) (1) Vis 10-32 (4)


Installation de votre panneau supérieur RK5004ek et RK5006ek

- 1. Si votre enceinte est fournie avec un panneau supérieur, enlevez-le en desserrant les vis 10-32.
- 2. Placez le nouveau panneau sur louverture, alignez les trous de vis.
- 3. Amorcez les vis 10-32 (4) et serrez.
- 4. Branchez le côté du connecteur IEC du cordon dalimentation dans le ventilateur.



RK5004ek





Assistance technique Belkin

Europe: 00 800 223 55 460

Pour toutes les autres langues : www.belkin.com/support



Belkin Ltd.

Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, United Kingdom +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue 333 1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands +31 (0) 20 654 7300 +31 (0) 20 654 7349 fax Belkin GmbH Hanebergstrasse 2 80637 Munich, Germany +49 (0) 89 143405 0 +49 (0) 89 143405 100 fax Belkin SAS 130 rue de Silly 92100 Boulogne Billancourt, France +33 (0) 1 41 03 14 40 +33 (0) 1 41 31 01 72 fax

 $\ensuremath{\text{@}}$ 2005 Belkin Corporation. All rights reserved.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.